

Doğmamış çocuğun muayeneleri

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN – TYRKISK



Komiteen for Sundhedsoplysning

Information

Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap.

Ja?

Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god ide at bruge et par minutter på at læse denne orientering. Den fortæller hvilke undersøgelser, du har mulighed for at få, og hvad de kan vise. Hvis du stadig har spørgsmål, når du har læst denne pjece, kan du bede om at få udvidet information af en jordemoder eller en læge. Du kan evt. få tolkebistand.

Eller nej?

Det kan også være, du ikke vil vide mere om undersøgelser af det ufødte barn. I så fald kan du sige nej til information og/eller undersøgelser. Dette vil blive respekteret og skrevet i din journal.

Du og din mand kan få udvidet information om undersøgelserne ved en personlig samtale med en jordemoder eller en læge. Om nødvendigt kan man bede om hjælp fra en tolk.



Bilgi

Şimdiden henüz doğmamış bebeğinizin doğumdan önce olabilecek hastalık ve özürleri için yapılan muayeneler için bilgi alabilirsiniz.

Evet ?

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu broşürü okumaya birkaç dakika ayırmanız iyi bir fikir olabilir. Broşür size hangi muayene olanaklarının bulunduğunu ve bunların neyi gösterebildiğini anlatmaktadır. Bu broşürü/kitapçığı okuduktan sonra hâla sormak istediğiniz sorularınız varsa bir ebe veya doktora daha geniş bilgi almak için başvurabilirsiniz. Gerekirse tercüman yardımı da alabilirsiniz.

Ya da hayır ?

Doğmamış çocuğun muayenesi hakkında daha fazla bilgi almayı istemiyor da olabilirsiniz. Bu durumda bilgilendirmeye ve/veya muayeneye hayır diyebilirsiniz. Bu isteğinize saygı duyulup dosyanıza yazılır.

Kocanız ile birlikte bizzat bir ebe veya doktora yapacağınız bir konuşma ile muayene hakkında daha geniş bilgi alabilirsiniz. Gerekliyse bir tercüman yardımı çağrılır.

Bütün hamile kadınlara sunum

Bütün hamile kadınlara, doğacak çocukta örneğin Down sendromu hastalığı riskinin hesaplandığı risk değerlendirme muayeneleri teklifi sunulur. Risk değerlendirmesi ailenin geçmişinden yola çıkılarak yapılır (ailede örneğin ırsi hastalıklar veya özürler var mı?). Bunun dışında risk değerlendirme sunumu şu muayeneleri içermektedir:

Kan testi

İki olanak bulunmaktadır:

- İkili kan testi, ultrasonografide ense kalınlığı ölçümü ile birlikte yapılan bir testtir, sayfa 5'e bakınız. Bu testin güvenceliğini sağlar. Bu kan testi hamileliğin 8-13 haftaları arasında, erken bir dönemde yapılır.
- Üçlü kan testinde, kromozom hatalarının dışında ön karın duvarı defektleri, beyindeki büyük özellikte deformiteler ve omurilik duvarında açıklık riski de ölçülür. Bu test, hamileliğin 14-20 haftaları arasında, geç bir dönemde yapılır.

Hangi kan testlerinin uygulanacağına doğumun yapılacağı yer karar verir.

Tilbud til alle gravide

Alle gravide får tilbudt risikovurdering, hvor risikoen for at få et barn med fx Down syndrom bliver beregnet. En risikovurdering foretages på baggrund af familiehistorien (er der fx arvelige sygdomme eller misdannelser i familien?). Herudover indgår tilbud om følgende undersøgelser i risikovurderingen:

Blodprøve

Der er to muligheder:

- En doubletest er en blodprøve, der kan kombineres med nakkefoldsscanning, se side 5. Det gør prøven endnu mere sikker. Denne blodprøve tages tidligt, når graviditeten er mellem 8-13 uger.
- En triplettest er en blodprøve, som ud over risiko for kromosomfejl, også måler risikoen for bugvægsbrok, særlige større misdannelser af hjernen og for rygmarvsbrok. Denne prøve tages sent, når graviditeten er mellem 14-20 uger.

Fødestedet afgør, hvilken type blodprøve der anvendes.

Ense kalınlığı ultasonografisi

Ense kalınlığı ultasonografisi ile çocuğun ensesindeki küçük bir sıvı boğumunun büyüklüğü ölçülür. Çok nadir durumlarda büyük bir ense boğumu tesbit edilir ve bu da çocukta Down sendromu olabileceğinin bir işareti olabilir. Tarama için en uygun dönem hamileliğin 11 ve 13'üncü haftalarıdır.

Tarama ultasonla yapılır. Taramayı ya karın üzerinden ya da vajinadan yapmak gerekli olabilir. Muayene genelde çocuğun ense boğumunun resminin kolay çekilip çekilmemesine bağlı olarak 10-30 dakika sürebilir.

Risk değerlendirmesi büyük bir ihtimalle sizin *riskinizin az* olduğunu gösterir. Gebelerin çoğunluğunda risk azdır! Bu durumda . Down sendromu olan bir bebek doğurma riskiniz çok düşük olduğu için başka embriyo muayenelerinden geçme teklifi sunulmayacaktır.

Testler ender durumlarda yüksek bir riski gösterir. Bu durumda kadına plasenta (eş) ten örnek almak ya da amniyos suyundan örnek almak (rahimden su almak) teklifi sunulur.

Nakkefoldsscanning

Ved nakkefoldsscanning måler man størrelsen af en lille væskebræmme i barnets nakke. I ganske få tilfælde findes en stor nakkefold, og det kan være tegn på, at barnet har Down syndrom. Scanningen foretages helst, når graviditeten er mellem 11 og 13 uger.

Scanningen foregår ved ultralyd. Det kan være nødvendigt at scanne såvel gennem maveskindet som gennem skeden. Undersøgelsen varer sædvanligvis 10-30 minutter afhængigt af, hvor nemt det er at få et billede af barnets nakkefold.

Sandsynligvis viser risikovurderingen, at du har *lav risiko*. Det har de allerfleste kvinder! I så tilfælde får du ikke tilbud om yderligere fosterundersøgelser, da sandsynligheden for at få et barn med Down syndrom er meget lille.

I sjældne tilfælde viser prøverne *høj risiko*. Her vil kvinden få tilbud om moderkageprøve eller fostervandsprøve.

Hvad ser man efter ved undersøgelserne?

- *Down syndrom* er den hyppigst enkelte årsag til mental retardering og er også forbundet med fysiske helbredsproblemer, fx en øget risiko for medfødte hjerte-fejl. Down syndrom skyldes en fejl i arveanlægget, en såkaldt kromosomfejl. Risikoen for at føde et barn med Down syndrom øges med morens alder.
- *Alvorlige misdannelser* i fx hjerte, bugvæg eller rygmarv. Nogle af disse kan behandles med godt resultat, hvis de opdages allerede under graviditeten.
- *Alvorlige arvelige sygdomme*. Som regel undersøger man kun for dem, hvis nogen i slægten allerede har sygdommen. Dette er særlig vigtigt, hvis forældrene er beslægtede fx er fætter og kusine.

Gennemscanning af barnet

En gennemscanning af det ufødte barn er også et tilbud til alle gravide. Scanningen foregår med ultralyd, når graviditeten er 18-20 uger.

Ved scanningen kan man bedømme, hvor lang tid graviditeten har varet, om der er mere end ét barn, moderkagens placering, hjerterytmen, og om der er større synlige misdannelser.

Ingen garanti

Hvis alle undersøgelser er normale, er der grund til at føle sig mere tryk. Men der er ikke garanti for, at barnet er rask ved fødslen. Man kan ikke undersøge for alt, og man finder ikke alt det, man undersøger for. Normale prøveresultater giver større, men ikke fuld, sikkerhed for, at barnet er rask.

Scanning af barnet



Muayenelerde nelere bakılır?

- *Down sendromu* zeka özörlölüğüne yol açan en sık neden olup örneğin doğuştan yüksek kalp deformiteleri riski gibi fiziksel sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Down sendromu genetik yapıda olan ve hatalı kromozom denilen bir hatadan kaynaklanır. Down sendromuna sahip bir çocuk doğurma riski annenin yaşı ile doğru orantılı olarak artar.
- *Örneğin kalpte*, içkarın duvarında veya omurilikte ciddi deformiteler. Bunlardan bazıları, henüz hamilelik esnasında zamanında fark edildiğinde iyi bir sonuçla tedavi edilebilir.
- *Ciddi irsi hastalıklar*. Kural olarak sadece aileden birisinde bu hastalıklar varsa muayene yapılır. Velilerin akraba olduğu, örneğin kuzenler arası evlilikte bu muayene daha önemlidir.

Çocuğun ultrasonografisi

Doğmamış çocuğun ultrasonografi ile muayenesi de bütün hamile bayanlara sunulan bir tekliftir. Tarama, hamileliğin 18-20 haftaları arasında ultrason ile yapılır.

Ultrasonda hamileliğin ne kadar sürdüğü, birden fazla çocuğun olup olmadığı, plasentanın (eşin) konumu, kalp atışları ve görülebilen büyük deformitelerin olup olmadığı tesbit edilebilir.

Garantisi yoktur

Bütün muayeneler normale kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Ama çocuğun doğduktan sonra sağlıklı olabileceğinin garantisi yoktur. Her şeyi muayene etmek mümkün değildir ve muayene edilen her şeyi bulmak mümkün değildir. Normal test sonuçları çocuğun sağlıklı olacağına ilişkin tam değil sadece daha büyük güvence vermektedir.

Yüksel risk taşıyan hamilelere ayrıca şunlar sunulur

Plasenta (eş) testi veya amniyos suyu testi (rahimden su almak)

Sadece çocuğun ciddi bir hastalığı olduğuna ilişkin yüksek bir risk varsa kadına plasenta (eş) testi ya da amniyos suyu testi (rahimden su alma) teklifi sunulur. 100 hamileden 1 tanesi bu muayenelerden sonra düşük yapmaktadır, yani bu muayeneler risk taşımaktadırlar. Muayene teklifini kabul edip etmeyeceğini kadının kendisi verir.

Plasenta (eş) testi

Muayene hamileliğin 9.-13. haftaları arasında ayakta yapılır. Plasenta (eş) testi eşten biraz doku emilerek yapılır. Ultrasyon yapıldığı sırada test ince bir iğne ile yapılır. İğne karına soğularak test yapılır.

Testi yaptıktan sonra bütün gün dinlenmeniz gerekir.

Gravide med høj risiko får desuden tilbudt

Moderkageprøve eller fostervandsprøve

Kun hvis der er øget risiko for, at barnet har en alvorlig sygdom, vil kvinden få tilbudt moderkageprøve eller fostervandsprøve. 1 ud af 100 aborterer ufrivilligt bagefter, så undersøgelsen er ikke uden risiko. Det er kvinden selv, der beslutter, om hun vil tage imod tilbudet om undersøgelsen eller ej.

Moderkageprøve

Undersøgelsen udføres ambulant, når graviditeten er 9-13 uger. Ved en moderkageprøve suges lidt væv fra moderkagen ud. Mens der ultralydsscannes, tages prøven med en tynd nål. Indstikket foretages gennem bugvæggen.

Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve.

Amniyos suyu testi

Amniyos suyu (rahimden su alma) testi hamileliğin 14.-18. haftaları arasında ayakta yapılır. Bu test plasenta (eş) testi gibi yapılır, önceki bölüme bakınız.

Testi yaptıktan sonra bütün gün dinlenmeniz gerekir.

Test sonuçlarını çabuk isteyin. Down syndrom gibi en sık görülen kromozom hataların için yapılan muayenelerin sonuçlarını, talep ederek bir hafta içinde alabilirsiniz. Çok nadir olan kromozom hatalarının muayenesi daha fazla zaman almaktadır. Bu durumlarda sonuçları ancak 2-3 hafta içinde alabilirsiniz.

Fostervandsprøve

Fostervandsprøven tages ambulant, når graviditeten er 14-18 uger. Prøven tages på samme måde som moderkageprøven, se side 8.

Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve.

Bed om hurtigt svar på prøven. Undersøgelse for de mest almindelige kromosomfejl, bl.a. Down syndrom, kan du få besked om i løbet af en uge, hvis du beder om det. Meget sjældne kromosomfejl tager det længere tid at undersøge for, så i de tilfælde kan du først få besked efter 2-3 uger.

Çocukta ters bir şey olduğu durumda danışmanlık

Muayeneler çocukta ters bir şey olduğunu gösteriyorsa kadına danışmanlık sunulur. Hastanenin kadın doğum bölümlerinde ya da tıbbi genetik bölümlerinde verilen bu yardım sırasında tercüman da çağırılabilir.

Kadına sağlık kuruluşlarındaki tedavi imkanları ve çocuk ve aile için bulunan destek ve yardım düzenlemeleri hakkında bilgi verilir. Kadın, doğmamış çocukta tespit edilen aynı özüre sahip çocukları olan veliler için özürlü kuruluşları, hasta dernekleri ve destek grupları yoluyla daha fazla bilgi alma imkanları hakkında bilgilendirilir.

Hamileliği sürdürüp sürdürmeyeceğini kadın kendisi karar verir. Bu karar hamileliğin 12. haftası bitmeden önce verilirse serbest kürtaj yapmaya da henüz olanak vardır.

Hamilelik daha da ilerlemişse kürtaj yapmak için başvuruda bulunabilir. Hastanedeki doktor veya pratisyen doktor bu konuda bilgi verir. Kadının hamileliği sürdürme veya durdurma isteğine, kendisinin isteği her ne olursa olsun saygı duyulur.

Rådgivning, hvis der er noget galt med barnet

Viser undersøgelserne, at der er noget galt med barnet, vil kvinden blive tilbudt rådgivning. Der kan gives tolkebistand til denne rådgivning, der foregår på sygehusets svangreambulatorium eller på en klinisk genetisk afdeling.

Kvinden vil få viden om muligheder for behandling i sundhedsvæsenet, samt de støtte- og hjælpeforanstaltninger, der er til barnet og familien. Kvinden vil blive informeret om mulighederne for yderligere oplysning via handicaporganisationer, patientforeninger og støttegrupper for forældre, der har børn med et handicap, der svarer til det, der er fundet hos det ufødte barn.

Det er kvinden, som beslutter, om hun vil bevare graviditeten, eller om hun ønsker den afbrudt. Sker det inden udgangen af 12. graviditetsuge, er der stadig adgang til fri abort.

Er graviditeten længere henne, kan hun ansøge om abort. Lægen på sygehuset eller den praktiserende læge kan oplyse om dette. Kvindens ønske om gennemførelse eller afbrydelse af svangerskabet vil blive respekteret, uanset hvad hun ønsker.

Adres listesi

Kopenhag Eyaleti (Amt)

Şu şekilde randevu alabilirsiniz:
Kopenhag Eyaletinde, doğumu yapmak istediğiniz bir hastahaneye telefon edin ve ense boğumu ölçümü muayenesi için zaman ayırtınız. Aynı zamanda, muayene sonuçlarını verebilmemiz için size aynı günde nerede ve ne zaman kan testi yapacağınız bildirilir.

Gentofte Eyalet Hastanesi

Telefon 39 77 35 66
Pazartesi-Çarşamba 9.00 - 13.00
Muayene Gebelik kliniği
(Svangreambulatoriet),
basamak (opgang) 18'de yapılır.

Glostrup Eyalet Hastanesi

Telefon 43 23 44 65
Her gün saat 10.00-11.30
Muayene Gebelik kliniği,
basamak 8, 5. katta yapılır.

Herlev Eyalet Hastanesi

Telefon 44 88 32 55
Her gün saat 9.00-14.00
Muayene Ultrasonografi bölümü
(Ultralydafsnittet)
G 114, 14. katta yapılır.

Başkent Hastaneler Birliği H:S

Hvidovre Hatanesi

Muayene için randevu alma
Telefonla Pazartesi-Cuma
saat 8.30-11.30
ve tekrar saat 12.30-14.00.
Cuma saat 12.30'den 13.00'e kadar.
Telefon 36 32 61 11
İnternet sitesinde zaman ayırtmak
için: www.nakkefold-hs.dk

Adresseliste

Københavns Amt

Sådan bestiller du tid:
Ring til det sygehus i Københavns Amt, hvor du ønsker at føde, og bestil tid til nakkefoldscanning. Samtidig får du at vide, hvor og hvornår du samme dag kan få blodprøven taget, så vi kan give dig endeligt svar efter scanningen.

Amtssygehuset i Gentofte

Telefon 39 77 35 66
Mandag-onsdag 9.00 - 13.00
Scanningen foregår i
Svangreambulatoriet, opgang 18

Amtssygehuset i Glostrup

Telefon 43 23 44 65
Hver dag kl. 10.00-11.30
Scanningen foregår i
Svangreambulatoriet, opgang 8, 5. sal

Amtssygehuset i Herlev

Telefon 44 88 32 55
Hver dag kl. 9.00-14.00
Scanningen foregår i Ultralydafsnittet
G 114, 14. etage

Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S

Hvidovre Hospital

Tidsbestilling til undersøgelser
Pr. telefon mandag-fredag
kl. 8.30-11.30 og igen fra 12.30-14.00.
Fredag dog 12.30 til 13.00.
Telefon 36 32 61 11
Bestilling via hjemmeside:
www.nakkefold-hs.dk

Rigshospitalet Hastanesi

Muayene için randevu alma telefonla Pazartesi-Cuma saat 9.00-11.00 ve tekrar saat 12.30-13.30. Telefon 35 45 40 37 veya 35 45 42 07 İnternet sitesinde zaman ayırtmak için: www.nakkefold-hs.dk

Frederiksberg Hastahanesinde doğum yapacak bayanların ultrasonu ve ikili testi Rigshospital 'de yapılır.

Vestsjælland Eyaleti

Holbæk Hastanesi

Jinekolojik/obstetrik bölüm (Gynækologisk/obstetrisk afdeling), Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60 4300 Holbæk Sekretariat Telefon 59 48 42 50 Fax 59 48 42 59

Slagelse Hastanesi

Jinekolojik/obstetrik bölüm Ingemannsvej 18 4200 Slagelse Sekretariat Telefon 58 55 98 18 Fax 58 55 98 50

Daha fazla bilgi İnternet sitesinde bulunur: www.sundhed.dk – Vestsjællands Amt – Gravitet, fødsel og barsel

Storstrøm Eyaleti

Bölüm: FBE jinekolojik ve obstetrik:

Storstrømmens Hastanesi Næstved

Ringstedsgade 61 4700 Næstved Telefon 55 72 14 01

Rigshospitalet

Tidsbestiling til undersøgelser Pr. telefon mandag-fredag kl. 9.00-11.00 og igen fra 12.30-13.30. Telefon 35 45 40 37 eller 35 45 42 07 Bestilling via hjemmeside: www.nakkefold-hs.dk

Gravide, der skal føde på Frederiksberg Hospital, scannes og får foretaget doubletesten på Rigshospitalet.

Vestsjællands Amt

Holbæk Sygehus

Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60 4300 Holbæk Sekretariat Telefon 59 48 42 50 Fax 59 48 42 59

Slagelse Sygehus

Gynækologisk/obstetrisk afdeling Ingemannsvej 18 4200 Slagelse Sekretariat Telefon 58 55 98 18 Fax 58 55 98 50

Yderligere oplysninger på hjemmeside: www.sundhed.dk – Vestsjællands Amt – Gravitet, fødsel og barsel

Storstrøms Amt

Afd.: FBE gynækologi og obstetrik ved:

Storstrømmens Sygehus Næstved

Ringstedsgade 61 4700 Næstved Telefon 55 72 14 01

Storstrømmens Hastanesi

Nykøbing F.

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F
Telefon 54 88 54 88

Fyn Eyaleti

Fyn Hastanesi, Svendborg

Muayeneler:
Gebelik Kliniği,
Valdemarsgade 53, 1. kat
Randevu alma: Pazartesi-Cuma saat
8-12 arası Telefon 63 20 21 44

Geniş bilgi için:
Jordemodercenteret
Valdemarsgade 49
Telefon 63 20 21 44

Odense Üniversite Hastanesi

Randevu alma: Pazartesi-Cuma
saat 08.45-11.00 arası 65 41 23 15
numaralı telefonu arayın
Muayenenin yapıldığı yer
Gebelik Kliniği, bölüm D
Sdr. Boulevard 29
Odense C

Sorularınız varsa kendi doktorunuzu
arayabilir ya da yukardaki mesai
saatlerinde 65 41 23 15 numaralı
telefonu arayabilirsiniz.

Ringkjøbing Eyaleti

Herning Hastanesi

Obstetrik Klinik
Jinekolojik-Obstetrik Bölüm
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Telefon 99 27 65 46

Storstrømmens Sygehus Nykøbing F.

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F
Telefon 54 88 54 88

Fyns Amt

Sygehus Fyn, Svendborg

Undersøgelser:
Svangreambulatoriet,
Valdemarsgade 53, 1. sal
Tidsbestilling mandag-fredag kl. 8-12
på telefon 63 20 21 44

Udvidet information:
Jordemodercenteret
Valdemarsgade 49
Telefon 63 20 21 44

Odense Universitetshospital

Tidsbestilling mandag-fredag
kl. 08.45-11.00 på telefon 65 41 23 15
Undersøgelsen foregår i
Svangreambulatoriet, afdeling D
Sdr. Boulevard 29
Odense C

Har du spørgsmål, kan du henvende
dig til egen læge eller ringe på telefon
65 41 23 15 i ovennævnte telefontid.

Ringkjøbing Amt

Herning Sygehus

Obstetrisk Ambulatorium
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Telefon 99 27 65 46

Århus Eyaleti

Muayene tarihi mektubla gönderilir.

Skejby Hastanesi

Muayene tarihini değiştirmek için:
Telefon 89 49 64 54, hafta içi hergün
9.00-14.00 saatleri arası.
Muayene Ultrasonografi kliniğinde
(Ultralıyds ambulatoriet) yapılır.

Silkeborg Merkez Hastanesi

Muayene tarihini değiştirmek için:
Telefon 87 22 25 82, hafta içi hergün
9.00-13.00 saatleri arası.
Muayene Merkez Hastanesi
jinekolojik/obstetrik kliniğinde ya
da Skanderborg Sundhedscenter'de
yapılır.

Randers Merkez Hastanesi

Muayene tarihini değiştirmek için:
Telefon 89 10 25 34, hafta içi
hergün 8.00-14.00 saatleri arası.
Muayene Randers Merkez Hastanesi
jinekolojik/obstetrik kliniğinde yapılır.

Nordjylland Eyaleti

Aalborg Hastanesi

Reberbansgade
9000 Aalborg
Jinekolojik/obstetrik- ultrason
bölümü
Telefon açma saatleri: 08.00-10.00
Telefon 99 32 14 63

Hastanesi Vendsyssel – Hjørring

Bispensgade 37
9800 Hjørring
Svangerambulatorie:
Telefon açma saatleri: 09.00-10.00
Telefon 99 64 23 06

Århus Amt

Tid til undersøgelsen bliver tilsendt.

Skejby Sygehus

Ved ændring af tid: Telefon 89 49 64 54,
hverdage i tidsrummet 9.00-14.00
Undersøgelsen foregår i Ultralydsam-
bulatoriet

Silkeborg Centralsygehus

Ved ændring af tid: Telefon 87 22 25 82,
hverdage i tidsrummet 9.00-13.00
Undersøgelsen foregår Silkeborg
Centralsygehus gynækologisk/obste-
trisk ambulatorium eller Skanderborg
Sundhedscenter

Randers Centralsygehus

Ved ændring af tid: Telefon 89 10 25 34,
hverdage i tidsrummet 8.00-14.00
Undersøgelsen foregår Randers Cen-
tralsygehus gynækologisk/obstetriske
ambulatorium

Nordjyllands Amt

Aalborg Sygehus

Reberbansgade
9000 Aalborg
Gynækologisk-obstetriske-ultralıyds afd.
Telefontid: 08.00-10.00
Telefon 99 32 14 63

Sygehus Vendsyssel – Hjørring

Bispensgade 37
9800 Hjørring
Svangerambulatoriet:
Telefontid: 09.00-10.00
Telefon 99 64 23 06

Hastanesi

Vendsyssel - Frederikshavn

Barfredsvej 83
9900 Frederikshavn
Jinekolojik Kliniđi:
Telefon açma saatleri: 09.00-10.00
Telefon 99 64 23 06

Sønderjylland Eyaleti

Sønderborg Hastanesi

Jinekolojik/obstetrik Kliniđi
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Telefon 74 18 25 00
Jinekolojik/obstetrik Kliniđi
Telefon 74 18 22 34

Haderslev Hastanesi

Jinekolojik/obstetrik Kliniđi
Skallebækvej 7
6100 Haderslev
Telefon 74 27 32 00
Jinekolojik/obstetrik Kliniđi
Telefon 74 27 32 04

Sønderborg'daki ve Haderslev'deki
Jinekolojik/obstetrik Kliniđinde
şimdilik ile ultrasonogra. ile ense
bođumu ölçümü yapılmamaktadır bu
imkanın en kısa zamanda sunulacağı
beklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi
için telefon ediniz.

Sygehus Vendsyssel - Frederikshavn

Barfredsvej 83
9900 Frederikshavn
Gynækologisk ambulatorium:
Telefontid: 09.00-10.00
Telefon 99 64 23 06

Sønderjyllands Amt

Sønderborg Sygehus

Gyn./obst. ambulatorium
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Telefon 74 18 25 00
Gyn./obst. ambulatorium:
Telefon 74 18 22 34

Haderslev Sygehus

Gyn./obst. ambulatorium
Skallebækvej 7
6100 Haderslev
Telefon 74 27 32 00
Gyn./obst. ambulatorium:
Telefon 74 27 32 04

Gyn./obst. ambulatorium i
Sønderborg og Haderslev foretager
p.t. ikke nakkefoldsscanninger, men
tilbudet forventes etableret snarest.
Ring for at høre nærmere.

Daha fazla bilgi

Muayeneler ücretsizdir.

Doğmamış çocuğun muayenelerle ilgili bütün bilgiler, testler ve danışmanlık hamile kadına ücretsiz sunulur.

Daha fazlasını oku

Risikovurdering og fosterdiagnostik – vejledning til gravide 2004 yılında Sağlık Müdürlüğü (Sundhedsstyrelsen) tarafından basılmıştır. Broşürde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Broşür ücretsiz olup pratisyen doktorunuzdan alabilir ya da Sağlık Müdürlüğü'nün, www.sst.dk adlı İnternet sitesinde okuyabilirsiniz.

Yderligere information

Undersøgelserne er gratis

Information, prøvetagning og rådgivning i forbindelse med undersøgelse af det ufødte barn er gratis tilbud til den gravide.

Læs mere

Risikovurdering og fosterdiagnostik – vejledning til gravide, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2004. Her er yderligere informationer. Pjecen er gratis og kan fås hos den praktiserende læge, eller den kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.

Undersøgelser af det ufødte barn

© Komiteen for Sundhedsoplysning
1. udgave, 1. oplag 2005

Manuskript og redaktion:
Komiteen for Sundhedsoplysning
Fagredaktion:
Peter Saugmann-Jensen, Sundhedsstyrelsen

Oversættelser:
Flygtningehjælpens Tolkeservice

Fotos:
Casper Tybjerg

Grafisk tilrettelæggelse:
Peter Dyrvig Grafisk Design

Sats, sprogversioner:
Ida Magdalene

Trykkeri:
Narayana Press

Kan rekvireres hos:
Komiteen for Sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5. sal
2100 København Ø
Tlf.: 35 26 54 00
Fax: 35 43 02 13
www.sundhedsoplysning.dk
E-mail: kfs@sundkom.dk